

義、去統之際、灼然不疑、此皆由於國勢日漸衰頹、因而促成普通之覺悟、公等猶猶不及時徹悟、仍欲奴畜同胞、以爲洩忿泄私之具、此誠不留自趨於絕路、某等向隸研幃、豈忍相背、祇以旁觀默察、心所稍危、快逸而殘國本、實天良所不容、是以毅然衆手、歸順中央、慨意公等翻然改圖、當機立決、保全公譽、立致和平、否則愛國大義、人同此心、誰某等而起者、將大有其人、如必孤注一擲、至於衣赭服難、始與敵濟之海、豈能

各商校長交詳爲報告並請示，現在留駐飛  
機各處，已派員前往由主補充之。第七三  
號飛機，日前在開平亦被炸落之。已失  
已離離桂省，故雖有飛機，亦無好技術人  
才駕駛，至日前在開平亦被炸落之。已失  
省分諸貴民之事實，派委員張華餘等來  
省分諸貴民之事實，派委員張華餘等來  
省分諸貴民之事實，派委員張華餘等來

八日起將原日社會局由一德路遷入廣衛路教育局舊址辦公、并將局內職員委定如下、秘書黃藝博、第一課長黃鴻一、第二課長羅豐登、第三課長劉聲帆、第四課長譚剛陽、第五課長區登白、訓維漢黃錫銓黃家強鍾自新

贈醫花柳瘡科  
祇收藥費六毫負責  
醫理十元至三十元

藥房 中西 榮欄路







外傳千里駒

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

相識二十年之枕邊與臂者。戲路成。...

兒女英雄

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

胡天海者。某校之才子也。才華橫溢。...

史帝十朝元

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

生一之真木帖。...

招投舖業啓事

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

本房有招投舖業啓事。...

王卓然代東

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...

王卓然代東。...



近五十年  
南海衣冠錄

便衣隊成立。即以原有南海縣隊長孔慶金... 南海衣冠錄 (續前)

歷代官制

歷代官制 (續前) 官制之變遷...

齊人苦趣

齊人苦趣 (續前) 齊人之生活...

醉八仙

醉八仙 (續前) 醉八仙之傳說...

神探案集

神探案集 (續前) 偵探故事...

學生被騙記

學生被騙記 (續前) 學生遭遇騙局...

小兒快活汁 必達治咳水 本市發生流行感冒病 市民注意

佛氏藥房 製監房藥氏佛果 驅風除痰止咳 治百病 救急扶危

八寶油 治百病 救急扶危 驅風除痰止咳

三水行書院廣告 三水行書院廣告

廣東郵政管理局 公告 廣東郵政管理局公告

廣東軍事政治學 校第六期軍官第 一隊同學錄

重修始創祠 啓事 重修始創祠啓事

三水行書院廣告 三水行書院廣告

方便醫院賑濟 方便醫院賑濟

徐煥生 小兒科 徐煥生 小兒科

飛車行 飛車行

陸軍第一師 陸軍第一師

廣東軍事政治學 校第六期軍官第 一隊同學錄

百精 治百病 治百病 治百病











**皮脂腺與汗腺之認識**(下)

汗腺爲一小球連以一管所成。小球乃汗管舒曲而成爲汗腺泌汗之部份。處於皮下結締組織內。紆曲球管之基。稱以汗腺立方上皮。二層細胞。係由小球起。行往外。經真皮乳頭之間。繼而成螺旋形。直達表皮皮層之角層之表面。猶能見其管口。管在表皮之一部。其標基之細胞改爲角細胞。各腺有神經分佈之。神經纖維由小球之上皮細胞間穿入。皮膚中滿佈以汗腺。手掌足底等處尤多。手掌足底無皮脂腺。腋處之汗腺最大。龜頭及包皮內面則無汗腺。新近德國組織學專家將汗腺分爲二類。①小汗腺。②大汗腺。小汗腺由上皮直接發生。管口直接嵌於皮表面上分泌液體。大汗腺間接由毛乳頭發生。與皮

第十六歲。奉親命與表妹結婚。當時內子年僅十二。尚未發育。強年弟因外出習商。經一年告假回里。內子乳郭脹大。知已發育。不滿二月弟又復外出。嗣因家鄉度化。故不敢言弟過。迄近年患惡疾。亦一度採存。同舍數月。未嘗受孕。有無病態未及細察。今春又已假歸去。知內子經期不準。早經無定。或隔兩三月一次。且間有腹痛及經內帶。恒中常有凝沫不吐不快。面現黃色。脛寒量如恒。身體不瘦亦不胖。請問不常。如何治理。因居鄉間難以請醫診治。故暫時並未服藥。市上所售調經丸久不知可否合服。以何種近效藥者。若幸而癒。有生育可能否。弟近來頻發現白斑點。甚堪觀瞻。不識是否汗斑。要用何藥調治。又數年來患狐臭。是否難斷根。欲根本治愈而不施手術。服何藥能斷根。手摺間生水泡瘡。是否疥瘡。或為蚊蟲所咬受毒所致。搽皮腐水可否治癒。上問各節統祈詳細分別答覆。

郭友誠

書報近半小時後。即覺有輕微頭痛。自今年一月初起。即覺左額刺痛。過二三分鐘即止。至今年仍未除去。到二月下旬。因抄鈔經文字猝覺腦後痛。立即停止工作。當時喉嚨尚不洪大。血壓由一三〇至七六。脈搏八三。當時醫師定爲神經衰弱。飭令服藥劑十餘次。休息三星期。惟現仍覺有頭痛。但無一定部位。且有局限。頭皮間有牽動狀及緊攣。並極善忘。上列各病諸苦非整日若是。不過一日數次而矣。惟自各種痛症。自覺病狀已減七成。行路在五月以前。若過五月初。則頭部痛極不堪。現已能行二華里。但初就睡時。腦後若狂壓痛。過廿分鐘始覺無事。基於上列各病狀。是否神經衰弱。神經衰弱者。不作精神工作時。是否仍然間或仍有頭痛。向嗜煙酒及不戒菸者。血有血管硬化之可能。但現時年已卅五歲。血仍血管之外。有無內服藥可治神經衰弱現擬服強癆劑。有無使血量增加。而至弱血之虞。現擬在冬季繼續用冷水浴若何及作何種方式。

以致通身疼痛。此病不能斷治。頭風痛。約亦起有五六十年之久。終日覺得腦痛痛苦。精神不振。記識減少。坐立不起頭暈。眼花。耳鳴等。除量便外。未思此等病之原因。曾思過傷冷病。好後腹之左旁起一硬塊。腰膝失効。誤服寒涼散血等藥過多。後延西醫治之。然後有上述各病發生。以上各病何法治法。可全愈。蒙問答曰。○鼻寒是何偶異病。抑具何病。○腦部而何痛。是何病。○遺精是否先後天不足。抑是陰虛病。或身體多病誤服藥所致。於遺精。終日精神萎靡。是否固腎丸於遺精。

(答)

○鼻寒。乃鼻病症狀之一。或患慢性鼻炎。鼻內異物。鼻癢病。鼻內生瘤等所致。○腦經衰弱。心包膜炎。肋下神經病。○肺癆。乃由肺膜炎。心包膜炎。肋下神經病。○肺癆。肺癆等而致。○遺泄之原因。有由體質衰弱。如初期肺癆。糖尿病。骨質鬆。青髓衰弱。發羊風。精神感動。神經衰弱。○泌尿生殖器炎。慢性白濁。種毒發膿。大便失調。膀胱炎。砂淋尿道炎狹窄。包皮過長。痔瘡。及

胞內其他物質。射於手裏而二分流於腋汗腺或細胞間隙。腋汗腺。觀察二腋之形。第二腺較第一腺爲大。而其腔亦較寬。第一腺排出液質於皮膚後即凝結。而至皮膚腐因之炎癰。第二腺則有特別用途。且與內分泌液有關係。而其關係最重要者爲內分泌腺內之生殖器官。有謂第二腺爲發臭腺之器。動物何種人所以有臭氣者皆由此所致。無物何種人發生此臭者。蓋欲引起一般人之愛悅而得孳生蕃育也。第一腺在人身無論何處均有。第二腺則限於一定的處如腋。乳房等。陰戶。大陰唇等處。故女子有之較男子爲多。腋汗之成份。含水。脂。蛋白。及鹽類。更含細胞之絮。核及細胞之碎屑並淋巴腺細胞。汗爲液體。清明無色。有特異。味。鹹。性爲酸性反應。然有時或呈中性反應。荷汗量過多。則成臭。然其反應。其比重爲。三三。三三。〇六。丁年之健康者。如操作不遑定終。則二十四小時內能出汗八百至一千克。出汗機能對於節制體溫。裨益良多。汗腺之爲用。可以補腎之不足。汗又能潤澤皮膚。

(答)

經期不準。經痛。面色黃白等。均爲婦科病之証也。不治難望生壽。至於治療方法。必須當地檢查。斷定病因。然後發藥。否則無效。市售之膏丹丸散。吾未嘗加以研究。對於功效。以何藥難以容。吾志在事理。安有一藥而能治百病者。先生明達。茲外之章。諒可膚矣。治急常能生有。頭部白癩。乃皮膚色素消失。用藥雖愈。電療或可收功。全棄藥物不能斷與狐根。手術可以。指間水泡。可用火酒消毒洗過。以針阻刺破。再用子一份。一放猛塞入皮膚。抹乾薄擦是硬瘡。自然已癒。此不是癩。又是較毒。乃皮膚腐爛疹而已。不宜亂搽皮膚水。恐因刺激而生故也。

弟曾讀書十九年。頗肯用腦力。唯煙酒茶。但目前已戒絕某年冷水浴則每天約十枝。且少運動。夏則熱水浴。冬則溫浴。近年

●(問)神經衰弱

劉漢良

○足下係患神經衰弱症(適宜休息及治療。可獲全愈)○倘求至血管硬化內服藥對症療治。建議與吳素蘭。磋商。俾藥價等爲常用。因藥劑稀有。有強壯身體。增加血量之功。致有腦充血之虞○冷水浴。有強壯身體之因。致有運動。使神經強固。神經衰弱亦能之而全愈。

○(答)

弟年廿二未婚。患鼻塞。由十二歲起至今有十年之久。常覺口鼻熱涕塞。其甚不臭。每逢運動及行路遂不塞。不然則塞矣。達達之時塞甚。在天寒之時覺得通爽。有時一達鼻孔通。一邊鼻孔塞。舊歲曾往西醫院。經已行手術割通。及購鼻淵丸食過。其病忽起如故。患胸肋之痛。越後四五年之久。初起時痛在兩乳旁之痛。後連胸脅一帶時痛。或痛在上或痛在下。登樓見氣喘。心口亦見患痛。有時幾日痛多。有時幾日痛少。亦見患痛。起有五年之久。初起時痛少。而愈痛。

黃克儉

直而炎發之。因致患此神難辨。有關於

○瘋疾與肺癆

○人身上凡有傳染症。如發覺肺癆者。其人有何表現。定者全無表示者。有否○聞人云患肺癆者。有以咳嗽。發覺者。出面。惟患以上之症。而無以上表示者。有否○患肺癆者。如輕聲者。尚有傳染之可能否。婦女患此症。時。未發覺。有無不出面者。患此症者。在最初發覺時。則認為若于日發患以上症者。在未發覺時。表面上有何法能知之。

○黃紹基

○瘋疾患者除皮膚上發現特殊之紅疹外。其人必面部青白枯涸。肺癆者。在初期時或非常人可能察覺。以外表之症狀。不顯著故也。○在早期醫學上。外則無表示者常有之○瘋疾在近代醫學上。不論論癲癇或癲癇。皆無根據治癒之法。此說蓋毒者。乃將表面之症象輕視而已。內毒仍未清也。故尚有傳染之可能。○有數十年者常有之發瘋癲癇。可於檢鼻。或檢面之小菌。可知之。肺癆病則以照光尤為顯微鏡為最確。

廖漢濱

豐寧  
馬路  
何可  
醫師  
法國  
麻瘋  
（疑瘋）  
分金石  
專家

[illegible]

**症手術** 許修五大醫師外科劇症  
久已名著社會近因小兒  
患疳積者甚多不能延事而小便時或又眼  
常赤腫或即求治而施藥除痛苦從此小便  
照常不礙故有是病者凡所診一律贈送許醫師  
照氣痛小兒水瀉各症凡各症一律贈送許醫師  
上午九時至五時 電話三三〇四  
酒店對面 大坡維多利亞路陳天民啓

劉漢貞女醫師

專治婦科

久難受孕  
宮口狹窄  
經期不準  
長流白帶  
子宮不正  
宮內膜炎  
經多不孕  
小便刺痛

▲醫務所：一德西路球興業行內  
設備留醫留產所電話一六九八六

外科瘡科專家

類瘋定南針

小兒振球少年失檢流連花界染得類瘋血毒面部異狀皮膚脫脫現紅江湖醫藥束手自稱自費脫脫脫脫現紅江湖醫藥束手重價始肯醫理小兒振球一時憤憤竟潛服鴉片自盡幸爲家人覺醒救治生還查知某君乃即挾仇出者往

粵塞路法國診驗瘋瘋專家何可醫師麥當面開鑿驗明解釋確無瘋症旋用特效精神負責治療雖日久其病尚未至今痊愈精神如常矣何可醫師歷任瘋瘋院醫藥顧問國名政府檢定給照均領證書資格攸久實至名歸師表揚並介紹同病者

市橋興記啓啓興率兒振球恭頌

小兒水瀉  
一、健治小兒急慢驚風嘔吐洩瀉食滯疳積驚養  
般小兒雜症  
（門診時間）  
○上午八時  
○下午四時  
○醫務所長 壽西 路一三六

中華中路四牌樓一八一號

花柳專家洪子順

診例○斷定病症輕重若干時日可全愈免  
收診金  
○每次醫藥針灸各費一元至三元  
○公開採用各國名貴藥劑對症療治  
○全愈後驗明

（注意）本醫師有担保愈後收費之  
實辦辦法

不  
退  
熱  
症

不良咳嗽氣促痰火夜核痞毒瘡癰疹瘡諸  
症  
△電話：下午五時至五二二  
△電話：下午五時至五二二

廖漢潛醫師精醫

腎病

神經衰弱 頭暈眼花  
耳鳴心驚 氣喘腰痛  
遺精失尿 腎虛血尿  
小腸淋症 腎部虛弱

敝醫所開業以來診治數日衆多因適值一般  
病者治病極需早起特留人專手術至愈

陽囊腫大新法速愈

補逆哀崩口美容術

郭友誠大醫師  
前赴國外考察將醫務交 郭李醫師代理  
現已回粵照常親行診療

臭狐治本手術  
內消頸癰、痔瘡痔漏非親血  
手術、補疝瘻崩口崩缺、疝  
陽囊腫大、蠱脹、腐瘡、瘡  
癰疽、癰癩爛肉皮膚難症  
癰疽、癰癩爛肉皮膚難症

葉培初醫師啓事

王蕙芬醫師專醫  
婦科  
久難受孕  
經期不調  
經痛經閉  
宮口狹窄  
宮位不正  
小兒白帶  
長流白帶  
皮膚花柳  
皮癬花柳

[illegible]

痔瘡頸癰瘤除去術

餘年對於內科各症經驗不少  
 陽萎病近因醫務太忙特將該院內科  
 任寶麟辭退去職任名醫院長  
 (石室後便)本診所遷到此  
 食前後出診急症隨時可照  
 診心外腎各部諸症  
 電話一四一五八  
 光臨時間午前門  
 陽胃腸須午前進  
 診

**恭頌痔瘻良醫**

日本特科陳彥醫師精醫痔瘡痔瘻  
專治痔瘡痔瘻近馳名  
余患痔瘡症起居失主蒙陳醫師施手術  
除去腐肉毫無痛苦旬日而愈良醫也特此鳴謝  
十六甫東西無巷第廿一三九丸 蕭鍾瑛敬頌

○醫務所○大德東路二十六號  
衛生局核驗証四十二號

痔患聖手  
內痔脫  
十餘年  
醫同效昨春肅間痔發尤甚肛門突出如拳數日  
不能收入連日痢血成膿陳君畧大  
醫師施以最新法注射無痛苦妙在不須  
刀割藥劑而愈今陳君聲明脫痔除患特鳴謝  
以告世之患痔者知所問津焉  
陳君畧大醫師診所於小南門路四號  
小北門柱里街八號 電話一六六七  
六十二號老人 江漢漢章連南鳴謝

**金慧儂** 夫婦醫生  
▲余夫燦開業十九年，做此科作治：內科、兒科、婦科。  
**科花柳** 專治淋濁、遺精、熱毒、魚口、便毒、橫痃、下疳、瘡癤、痔瘡、月經不調、白帶、小便刺痛、老手托胎、難產、孕婦宮冷、宮閉、大宮口各症。手術能接骨、跌打、脫臼、正骨、正氣、受孕、安胎、產後諸病。  
寓上海一馬路石庫門電話一四六二

小女秀娟用藥時已能言語但發音不正談話時  
見自己家人不能辨別其意所說何事初不  
覺已家人大疑其有精神病後經友人一說  
世尊感成實友見其正氣遂以什年庚辰  
年正月廿四日午時在八甫西門外  
耳喉鼻專科醫師李耀泉  
者址診治諸病確有奇效此矯治不正之  
日發音斷絕利便此矯治不正之疾苦  
舌根矯正手術

當艱苦工作損其健康之後  
韋廉士醫生紅色補丸使之復原

必其爲人也。能刻苦耐勞。天時之更迭。水土之變遷。私事之區。處一切均置之度外。方可。所以彼等亦猶其他不良心苦幹之人。往往因過勞損傷體力。而時需一服可靠之補血健腦品。而爲之助。韋廉士醫生紅色補丸。在此等處。正具有偉大之助力。如緩遠塞北。關鹽鐵稅局稽查長蘇不緒君。即其一例也。

蘇君書云。『鄙人因公務繁雜。操勞過度。以至精神疲憊。頭項痛。量試服各藥。均無明效。後經同德堂壬子明君介紹。購服韋廉士醫生紅色補丸。頗見效驗。於是繼續服用。不久諸症悉愈。健康勝常。操作亦不見疲勞。至深感謝。』

韋廉士醫生紅色補丸。由其清血補血健腦強身之功。統治血虧腦弱。體虛胃呆。早老痛瘋。瘧疾久病之後。身體虛弱。宜男宜女。宜老宜少。并治婦女特症。各藥房皆有出售。或逕向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局函購。



止痛頭止  
伊之醫師  
與服紐祿豐  
浙江平湖陸家濱五十六號陸阿  
大君來書云一日前鄙人患劇烈  
頭痛痛無可忍當至福仁醫院診  
察經周依醫師給我紐祿豐六片  
依法服之頭痛即去凡我同病不  
妨一試當知余言之不謬也一  
紐祿豐係新式止痛藥善止各種

神經肌肉疼痛及婦人經痛  
各藥房皆有出售每瓶大洋  
二角或向上海江西路四五  
一號韋廉士醫生藥局購備  
一次購五瓶者大洋一元郵  
力不取不滿五瓶者每瓶二  
角郵力另加



本品先化痰後止咳痰除咳

雷電除痰日  
雷電藥膏

此永無後患凡患痰多及各種咳嗽即服即效保證應驗

止痛 消腫 去腐 生肌

專治一切瘡科爛肉皮膚濕毒水火刀傷無名腫毒及爛脚趾等

每盒三角

**恭頌何碩榮女醫師**

▲本市著名藥房均有經理  
上海中國雷電大藥廠製品

醫務所：太平北路二百二十號大新西路口  
電話：一七〇二三

內子患腸熱症發熱水入口即吐瘦如骨立屢醫罔效經將原診斷翌日即止吐熱退留病旬日完愈復原小兒澤財及囑患紅白痢疾十有至數十次面蒼白精神萎靡醫師亦以一周期治愈之爾荷謝德永誌弗諼謹告同病

李仕政醫師內科兒科專門

採用法戒煙

不論輕重，七日戒斷，絕無痛苦，保證安全，不碍工作，不需留醫。

牙醫 許菊初

介紹

蕙愛西路吳翹記領

保靈癩皮膚藥精

可搽皮膚聖藥各大公司各大藥房均有代售（太平南許昌記代售處）  
上海保靈藥行南方經理廣州光復中路安樂號

新馬留藏家獨有之

請飲譽滿環球獨家專有之

日本東京帝國大學兒科畢業會任日本順天堂醫院兒科醫器師廣東光華藥學院教授現將前任職務辭退在十八甫西路十一號臨診備有兒科新式診療器械

▲專治小兒發熱小兒咳嗽小兒吐瀉小兒瘦弱

計菊初醫師施以近代之醫學脫胎換骨術使我脫離痛苦健康補腦之餘僅為介紹

同日復診  
沙面美領事署黃祝秋介紹

計醫師地址  
德西路口電話六八八

弟屢患牙病衰食俱廢幸蒙

**患白濁白帶者注意**

**滅濁晶**

藥水乃黃連花柳聖藥由二十餘年治症經驗即止痛消炎日無輪急慢性使法洗房理即愈十八日普感藥房永漢路老威

洗射水

---

**到**

**馬駒樹茶王** 每罐五元 專收壹元

**鐵羅漢茶** 每罐壹元 買一送一

總發行同珍茶莊杉木欄七十四號 電話一三〇八五

廣州正街 莫心印字泥機 油關通救急心民莫



